PATIENTENFRAGEBOGEN

Pad-Test

uro aid
Urologie
Ärztehaus im Diako

Patient(in) (Name, Vorname, Geburtsdatum):

Dr. med.
Volker Moll
Dr. med.
Alev Reichelmann[2]

Fachärzte für Urologie
Belegärzte an der
Stadtklinik im Diako
Med. Tumortherapie
genetische Beratung
Männergesundheit cm
angestellte Ärztin[2]

Kooperierende Praxis
LMU München

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

Sie wurden von uns gebeten wegen einer Harninkontinenz einen sogenannten **Pad-Test** durchzuführen. Hierbei möchten wir genau ermitteln, wie viel Urin Sie verlieren. Bitte verwenden Sie hierzu immer die gleiche Windelsorte und ermitteln Sie mit der Küchenwaage das Leergewicht der Windel. Dann wiegen Sie an zwei Tagen über jeweils 24 Stunden jede gewechselte Windel, ziehen das Leergewicht ab und notieren die Differenz in der Tabelle unter „Windel“. Bei Bedarf können Sie in der gleichen Tabelle auch die Urinmengen eintragen, die Sie normal lassen (benutzen Sie hierzu bitte einen Messbecher).

Beginn am: ____ . ____ . 20 _____

Uhrzeit	Trinken	Urin	Drang*	Windel*

*Drang: 0 – kein | 1 – gering | 2 – normal | 3 – stark

Beginn am: ____ . ____ . 20 _____

Uhrzeit	Trinken	Urin	Drang*	Windel*

*Windel: Windelgewicht minus Leergewicht

uro-aid | **Uro**logie - **Ä**rztehaus **im D**iako | Frölichstr. 13 | D-86150 Augsburg
Fon: 0821 – 45 54 83 - 0 | **Fax:** 0821 – 45 54 83 - 99 | **praxis@uro-aid.de**